Система труб из сшитого полиэтилена Comap PEXY Max 10 бар

Решение для высотного строительства.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
PE-Xb

ОТОПЛЕНИЕ
PE-Xb/EVOH/PE

Защитный слой EVOH внутри!

Описание:

Пятислойная конструкция защищает кислородный слой от царапин:

1 – Базовая труба PE-Xb
2 – Клеевой слой
3 – Антидиффузионный слой EVOH
4 – Клеевой слой
5 – Защитный слой PE

Труба из поперечно-сшитого полиэтилена PEX-b, фитинги с натяжной гильзой, французское качество и профессиональная техническая поддержка – оптимальное сочетание для применения системы в сложных условиях эксплуатации.

Система PEXY Max прошла независимые испытания в НИИСантехники (Протокол №1603-МХ07-17 от 20.06.2017). Эта система рекомендована к применению в водоснабжении и отоплении.

Технические характеристики труб системы PEXY Max на 10 бар

	16	20	25	32
Область применения – водоснабжение	v	v	v	v
Область применения – отопление (труба со слоем EVOH)	v	v	v	v
Диаметр трубы, внутренний (мм)	11.6	14.4	18	23.2
Толщина стенки (мм)	2.2	2.8	3.5	4.4
Максимальная рабочая температура (°C)	95	95	95	95
Максимальное рабочее давление (бар)	10	10	10	10
Теплопроводность (Вт/мК)	0.35	0.35	0.35	0.35
Линейное расширение (мм/мК)	0.19	0.19	0.19	0.19
Объём теплоносителя (л/м)	0.106	0.163	0.254	0.422
Длина бухты (м)	200	100	50	50
Длина отрезков (м)	-	-	-	5

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

https://comap.nt-rt.ru/ || cpd@nt-rt.ru

ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА PEXY MAX 10 БАР

Область применения системы водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения.

Трубы изготавливаются из поперечно-сшитого полиэтилена PE-Xb, серии S3,2

Фитинги выполненны из латуни марки CW602N, натяжная гильза из латуни марки CW617N

- Максимальные рабочие температура и давление: 95°C / 10 бар
- Два вида трубы: для водоснабжения, для отопления с антидиффузионным слоем evoh
- Гарантия 10 лет, срок службы 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, табл. 26)
- Бухты разной длинны, малый вес, быстрый и лёгкий монтаж
- Низкая шероховатость, не подвержена коррозии и зарастанию
- Шумоизоляция и эластичность (способность поглощать гидравлические удары)

Примечание: фитинги поставляются в комплекте с натяжными гильзами

ТРУБА COMAP BETAPEX, PN10

9002

сшитый полиэтилен PE-Xb, для водоснабжения, 10 бар

Размер	Артикул	Цена с НДС, €
16 x 2.2 - 200 м	B614031001	
20 x 2.8 - 100 м	B614032001	
25 x 3.5 - 50 м	B614033001	
32 x 4.4 - 50 м	B614034001	
32 x 4.4 - 5 м	B614034002	

ТРУБА COMAP BETAPEX EVOH, PN10

9018

сшитый полиэтилен PE-Xb с антидиффузионным слоем EVOH, для систем отопления, 10 бар

Размер	Артикул	
16 x 2.2 - 200 м	B615031001	
20 x 2.8 - 100 м	B615032001	
25 x 3.5 - 50 м	B615033001	
32 x 4.4 - 50 м	B615034001	
32 x 4.4 - 5 м	B615034002	

КОЖУХ ГОФРИРОВАННЫЙ ПНД, СИНИЙ

Размер D кожуха / D несущей трубы	Артикул	
25/16 - 50 м	049	
32/20 мм - 50 м	050	
40/25, 26 мм - 30 м	051	
50/32 мм - 30 м	110	

КОЖУХ ГОФРИРОВАННЫЙ ПНД, КРАСНЫЙ

Размер D кожуха / D несущей трубы	Артикул	
25/16 - 50 м	046	
32/20 мм - 50 м	047	
40/25, 26 мм - 30 м	048	
50/32 мм - 30 м	089	

PEXY MAX МУФТА РАВНОПРОХОДНАЯ

PGM7270

для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул	
16 x 2.2	PGM4037	
20 x 2.8	PGM4038	
25 x 3.5	PGM4039	
32 x 4.4	PGM4040	

PEXY MAX МУФТА РЕДУКЦИОННАЯ

PGM7270R

для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул	
20x2.8 - 16x2.2	PGM4029	
25x3.5 - 16x2.2	PGM4030	
25x3.5 - 20x2.8	PGM4031	
32x4.4 - 25x3.4	PGM4032	

PEXY MAX УГОЛЬНИК 90° ЛАТУНЬ

PGM7090

для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул	
16x2.2	PGM4001	
20x2.8	PGM4002	
25x3.5	PGM4003	
32x4.4	PGM4004	

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА PEXY MAX 10 БАР

PEXY MAX ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ

PGM7130
для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул	
16x2.2	PGM4013	
20x2.8	PGM4014	
25x3.5	PGM4015	
32x4.4	PGM4016	

PEXY MAX ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ

PGM7130R
для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул	
16x2.2 - 20x2.8 - 16x2.2	PGM4017	
20x2.8 - 16x2.2 - 16x2.2	PGM4018	
20x2.8 - 16x2.2 - 20x2.8	PGM4019	
20x2.8 - 20x2.8 - 16x2.2	PGM4020	
20x2.8 - 25x3.4 - 20x2.8	PGM4058	
25x3.4 - 16x2.2 - 16x2.2	PGM4059	
25x3.5 - 16x2.2 - 20x2.8	PGM4021	
25x3.4 - 20x2.8 - 16x2.2	PGM4060	
25x3.5 - 16x2.2 - 25x3.5	PGM4022	
25x3.4 - 20x2.8 - 20x2.8	PGM4061	
25x3.5 - 20x2.8 - 25x3.5	PGM4023	
25x3.5 - 25x3.5 - 20x2.8	PGM4024	
25x3.4 - 32x4.4 - 25x3.4	PGM4062	
32x4.4 - 16x2.2 - 32x4.4	PGM4063	
32x4.4 - 25x3.4 - 25x3.4	PGM4064	
32x4.4 - 20x2.8 - 32x4.4	PGM4025	
32x4.4 - 25x3.5 - 32x4.4	PGM4026	

PEXY MAX ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

PGM7243G
для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул	
16x2.2 - 1/2"	PGM4033	
20x2.8 - 1/2"	PGM4034	
20x2.8 - 3/4"	PGM4035	
25x3.4 - 3/4"	PGM4078	
25x3.5 - 1"	PGM4036	
32x4.4 - 1"	PGM4079	

PEXY MAX ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

PGM7270G
для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул	
16 x 2.2 - 1/2"	PGM4041	
20 x 2.8 - 1/2"	PGM4042	
20 x 2.8 - 3/4"	PGM4043	
25 x 3.5 - 3/4"	PGM4044	
25 x 3.5 - 1"	PGM4045	
32 x 4.4 - 1"	PGM4046	

PEXY MAX ШТУЦЕР С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

PGM7359G
для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул	
16x2.2 - 1/2"	PGM4047	
16x2.2 - 3/4"	PGM4080	
20x2.8 - 1/2"	PGM4048	
20x2.8 - 3/4"	PGM4049	
25x3.4 - 3/4"	PGM4081	

PEXY MAX УГОЛЬНИК 90° С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

PGM7092G
для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул	
16x2.2 - 1/2"	PGM4009	
20x2.8 - 1/2"	PGM4010	
20x2.8 - 3/4"	PGM4011	
25x3.5 - 3/4"	PGM4012	
32x4.4- 1"	PGM4057	

PEXY MAX УГОЛЬНИК 90° С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

PGM7090G
для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул	
16x2.2 - 1/2"	PGM4005	
20x2.8 - 1/2"	PGM4006	
20x2.8 - 3/4"	PGM4007	
25x3.5 - 3/4"	PGM4008	
32x4.4- 1"	PGM4056	

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА PEXY MAX 10 БАР

PEXY MAX ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

PGM7132G

для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул
16x2.2 - 1/2" - 16x2.2	PGM4071
20x2.8 - 1/2" - 20x2.8	PGM4072
20x2.8 - 3/4" - 20x2.8	PGM4073
25x3.4 - 3/4" - 25x3.4	PGM4074
25x3.4 - 1" - 25x3.4	PGM4075
32x4.4 - 3/4" - 32x4.4	PGM4076
32x4.4 - 1" - 32x4.4	PGM4077

PEXY MAX ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

PGM7130G

для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул
16x2.2 - 1/2" - 16x2.2	PGM4027
20x2.8 - 1/2" - 20x2.8	PGM4028
20x2.8 - 3/4" - 20x2.8	PGM4066
25x3.4 - 1/2" - 25x3.4	PGM4067
25x3.4 - 3/4" - 25x3.4	PGM4068
32x4.4 - 1/2" - 32x4.4	PGM4069
32x4.4 - 1" - 32x4.4	PGM4070

PEXY MAX ВОДОРОЗЕТКА С ФЛАНЦЕМ

PGM7472G

для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул
16x2.2 -1/2"	PGM4082
20x2.8 -1/2"	PGM4083
20x2.8 - 3/4"	PGM4084

PEXY MAX ТРУБКА МЕДНАЯ ХРОМИРОВАННАЯ УГОЛОК 90°

PGM7090L

для подключения радиатора для труб BetaPEX 10 бар

Размер	Артикул
16x2.2 - 15 - L300	PGM4085
20x2.8 - 15 - L300	PGM4086

PEXY MAX ТРУБКА МЕДНАЯ ХРОМИРОВАННАЯ ТРОЙНИК

PGM7130L

для подключения радиатора для труб BetaPEX 10 бар

Размер	Артикул
16x2.2 - 15 - L300	PGM4087
20x2.8 - 15 - L300	PGM4088

РЕЗЬБОВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБОК

835 E

Размер	Артикул
15 - 3/4"E	835915

РЕЗЬБОВОЙ АДАПТЕР 3/4"E

PGM7359G-E

Размер	Артикул
3/4"E -16 x 2,2	PGM4089
3/4"E -20 x 2,8	PGM4090

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА PEXY MAX 10 БАР

PEXY MAX НАТЯЖНАЯ ГИЛЬЗА

PGM7502

для труб BetaPEX 10 бар, латунь

Размер	Артикул
16x2.2	PGM4050
20x2.8	PGM4051
25x3.5	PGM4052
32x4.4	PGM4053

РУЧНОЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

PGM832

для монтажа системы Comap PEXY MAX в комплекте с головками

Размер	Артикул
16-20-25-32	PGM4054

РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

PGM833

для натяжения гильз системы Comap PEXY MAX в комплекте

Размер	Артикул
16-20-25-32	PGM4055

КОМПЛЕКТ ИСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ PEXY MAX

Состав:
- ручной расширитель с насадками 16, 20, 25, 32
- аккумуляторный запрессовщик AAP 102 (стандарт)
- запрессовочный адаптер 16-32
- аккумулятор 15 В/1.5 Ач
- зарядное устройство 230 В
- чемодан

Размер	Артикул
16-20-25-32	48330-12

УГЛОВОЙ ФИКСАТОР 90°

9503

для труб BetaPEX

Размер	Артикул
16-18	C250008001
20	C250007001
25-29	C250006001

КЛИПСА COMAP 16-28

9627

Размер	Артикул
14 - 16 мм	96271416
16 - 20 мм	96271620
24 - 28 мм	96272428

КРЮК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБЫ К ПОЛУ

9626G

Размер	Артикул
20 одинарный	9626009
25 одинарный	9626011
25 двойной	9626061

УГЛОВОЙ ФИКСАТОР ТРУБЫ НАПОЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ

9540

в комплекте с декоративными колпачками



Размер	Артикул
	031107

ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА ДЛЯ ТРУБ, ПЛАСТИКОВАЯ

9840C

белая

Размер	Артикул	Цена с НДС, €
	9840015	2,38

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://comap.nt-rt.ru/ || cpd@nt-rt.ru